



广州三晶电气股份有限公司

总机：020-66608588 传真：020-66608589

地址：广州高新技术产业开发区科学城荔枝山路9号三晶创新园

江西三晶电气有限公司

联系电话：4009600112 传真：0797-7280111

地址：江西省赣州市南康区赣州国际港电子信息产业园



全国统一服务热线
400-960-0112

智能升降桌控制系统

SMART CONTROL SYSTEM FOR HAD

数字化建筑能源管理服务商

Building E-Energy Management Solution Provider

国家级高新技术企业

National High-tech Enterprise

数字化建筑能源管理服务商

Building E-Energy Management Solution Provider

CONTENT 目录

◆ 简介	02
◆ 【擎天】SC01-1D4A 控制盒	05
◆ 【方舟】SC01-2D1A控制盒	06
◆ 【风帘】SC02-UL 控制盒	09
◆ 【天籁】SC01-3P2C控制盒	10
◆ 【月影】SH02-DBK手控器	13
◆ 【星熠】SH01-DBK手控器	14
◆ 【日华】SH01-UBK手控器	17
◆ 【智享控】智能控制APP	18
◆ 应用领域	21

COMPANY PROFILE 简介



500+
员工总数

50+
出口国家

100+
研发人员

80万+
智能控制器

广州三晶电气股份有限公司成立于2005年，注册资本5040万，拥有一支行业经验丰富的强大研发及技术服务团队。是一家专注于电机驱动与控制技术，可再生能源能量转换、传输及存储解决方案的国家级高新技术企业，致力于打造数字化建筑能源管理服务商

三晶电气荣获国家级高新技术企业、Intertek“授权卫星实验室”、华南区首张TüV莱茵WMT实验室资质证书等多项殊荣。至今，三晶电气已获授权的发明专利22项、实用新型专利59项、外观专利17项、软件著作权42项、软件产品6项。

三晶电气执行本地化服务策略，国内拥有20多个联络处，80多个服务网点，国际服务网点遍布全球。因其良好的品质和完善的服务网络，至今三晶电气已有80万+套智能控制器产品成功应用于全球各地。






SC01-1D4A

【擎天】控制盒

以蜂巢为外观设计灵感来源
营造自然与科技的结合
集成同系产品经验与技术
涵盖所有功能



常规参数 General Parameters

尺寸	222*63*38mm
输入	100/240VAC,50/60Hz,MAX 2.5A
输出	30VDC, 3A
最大输出功率	200W
支持电机数量	1
工作时长	10%, max.2min ON/18 Off
最大负重	130KG

产品优势 Advantage

迷你尺寸·节约空间

兼容性强·运行平稳

性价比高·应用场景广

SC01-2D1A

【方舟】控制盒

精细化的软件算法控制，运行更加平稳；
极低功率的能耗，节能环保；
APP物联控制，专属定制服务。



常规参数 General Parameters

尺寸	298*95*40mm
输入	100/240VAC,50/60Hz,MAX 4A
输出	30VDC,6A
最大输出功率	300W
支持电机数量	2
工作时长	10%, max.2min ON/18min Off
最大负重	160KG

产品优势 Advantage

低功耗·节能环保

负重强·应用宽广

宽电压设计·兼容性强



SC02-UL



【风帘】控制盒

以百叶窗为灵感，营造一种探索的意境
与几何形状分割设计相结合
增强了产品的设计感和艺术气息
寓意打开世界的窗户
走向全球的舞台
全系标配防碰撞功能
使用更放心、更安全



常规参数 General Parameters

尺寸	235*95*38mm
输入	100/240VAC,50/60Hz,Max 4A
输出	32VDC,6A
最大输出功率	300W
支持电机数量	2
工作时长	10%, max.2min ON/18min Off
最大负重	150KG

产品优势 Advantage

- 小巧体积·易于安装
- 结合实际两侧出线·选用阻燃材料
- 可靠认证·品质保障

SC01-3P2C

【天籁】控制盒

简约柔美的风格，每条线与中心光面形成音符的律动感，使您陶醉在艺术的氛围中，着力打造现代办公新理念，可支持三电机的驱动，减少成本，节约空间！



常规参数 General Parameters

尺寸	303*95*42mm
输入	100/240VAC,50/60Hz,Max 4A
输出	32VDC,10A
最大输出功率	340W
支持电机数量	3
工作时长	10%, max.2min ON/18min Off
最大负重	160KG

产品优势 Advantage

人性化设计·支持USB快充

防碰撞功能·使用安全放心

同步驱动·精准调节高度



SH02-DBK

【月影】手控器

月与影，有月必有影；经典极简主义设计风格传承，艺术与科技的完美结合。

弯月造型，一流的触感，给您最新颖的体验

一体化弧面设计，防水性能极佳（IP54）

安全可靠最便捷地实现盲操作，让您专注于心中所想



常规参数 General Parameters

应用对象	升降桌
控制模式	有线连接
线长	1.5 m
安装位置	桌面板底面
功能	上升、下降控制

产品优势 Advantage

流畅弧度·未来科技感

盲操作·品质触感

防泼溅·使用安全可靠



SH01-DBK

【星熠】手控器

星夜光芒，熠熠生辉；
精致纤长的外观，典雅感与现代感的融合；
LED高亮显示，可根据使用习惯设置3个高度记忆位置，
更多控制细节，一键到达所需高度。

常规参数 General Parameters

应用对象	升降桌
按键数量	6
控制模式	有线连接
线长	1.5 m
颜色	黑色
安装位置	桌面板底面
功能	上升、下降、LED显示升降高度、3个高度记忆位置键、灵敏度调节

产品优势 Advantage

贴心智能按键 操控便利	LED显示升降高度 灵敏使用	3个高度记忆 满足需求
----------------	-------------------	----------------

SH01-UBK

【日华】手控器

旭日，华光流注，简洁一体的设计风格，大气沉稳，触摸按键浑然一体。除了传统的点触实现升降，还可以滑动控制。全新的交互体验，增加产品可玩性，增添产品科技感。支持USB 5V 2A快速充电，满足手机充电需求。



常规参数 General Parameters

应用对象	升降桌
控制模式	有线连接
线长	1.5 m
按键数量	6
颜色	黑色
安装位置	桌面板底面
功能	上升、下降、LED显示升降高度、3个高度记忆位置键、灵敏度调节、带USB 5V 2A快充

产品优势 Advantage

全新触摸按键·科技外观

支持USB快充·方便友好

滑动升降控制·交互式体验

APP物联控制

SAJ-CONTROL

时尚办公、智慧家居专属者

【智享控】智能控制APP



Android



ios



设置中心

语音控制

童锁

3个记忆位置键



20+ 联络处

80+ 服务网点

全国拥有20+联络处，80+服务网点

服务网点遍布于德国、比利时、澳大利亚、墨西哥等

多个国家和地区

墨西哥

比利时 德国

中国 澳大利亚

应用领域

SC系列智能控制盒是专门为各种升降办公桌开发设计的，与SH系列手控制器配合使用可以实现控制升降办公桌。电动升降桌仅仅是三晶进入智能家居行业的切入点，我们强大的技术团队具备定制化能力，目前已涉入多行业应用，譬如电动榻榻米、电动厨房、电动太阳能推杆及其他可能出现的电动推杆新兴行业等。如您有电动推杆控制需求，我们可为您专业定制实现！

